

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	安吉德卡办公系统有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JP25084
用人单位名称	安吉德卡办公系统有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省湖州市安吉县递铺街道云鸿西路 4885 号	联系人	赵正红
评价单位	湖州捷信检测有限公司		
项目编制人	张辉	项目审核人	赵月平
项目负责人	李艳	项目签发人	朱冰军
现场调查人员	李艳, 杨伟杰		
调查时间	2025-05-04	用人单位陪同人	赵正红
检查范围	注塑车间、生产车间 1F、生产车间 3F、破碎车间		
存在的职业病危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二氯甲烷, 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 木粉尘(硬) (总尘), 正己烷, 氧化铝粉尘(总尘), 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 甲苯, 甲醛, 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 紫外辐射, 聚丙烯粉尘(总尘), 苯, 铝合金粉尘(总尘), 锰及其无机化合物(按 MnO2 计)		
采样、检测人员	杨伟杰, 赵月平, 李艳, 朱冰军		

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

采样、检测时间	2025-05-07	用人单位陪同人	赵正红
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 38 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 36 个点、个体 0 个，其中有 12 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 05 月 23 日		
评审专家	无	评审时间	无

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

