

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	长兴人民耐火厂工作场所职业病 危害因素检测报告	项目编号	JP25119
用人单位名称	长兴人民耐火厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省湖州市长兴县洪桥镇工业 园区	联系人	丁强
评价单位	湖州捷信检测有限公司		
项目编制人	杨伟杰	项目审核人	赵月平
项目负责人	李艳	项目签发人	朱冰军
现场调查人员	李艳, 杨敏		
调查时间	2025-06-05	用人单位陪同 人	吴伟民
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	噪声, 氧化铝粉尘(总尘), 游离二氧化硅		
采样、检测人 员	杨伟杰, 杨敏		
采样、检测时 间	2025-06-06	用人单位陪同 人	吴伟民

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 4 个点、个体 1 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 6 个点、个体 3 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2025 年 06 月 19 日		
评审专家	无	评审时间	无

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

