

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	长兴同昕炉料有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	JP25172
用人单位名称	长兴同昕炉料有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	长兴县水口乡龙山开发区	联系人	谈昕晖
评价单位	湖州捷信检测有限公司		
项目编制人	方志云	项目审核人	李艳
项目负责人	方志云	项目签发人	朱冰军
现场调查人员	方志云, 李艳		
调查时间	2025-07-01	用人单位陪同 人	谈昕晖
检查范围	生产车间一、生产车间三、生产车间二		
存在的职业病 危害因素	噪声, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 游离二氧化硅, 甲醛, 电焊 烟尘(总尘), 石墨粉尘(呼尘), 石墨粉尘(总尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (总尘), 碳化硅粉尘(呼尘), 碳化硅粉尘(总尘), 紫外辐射, 酚, 锰及其无机化 合物(按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人 员	方志云, 赵月平		
采样、检测时 间	2025-07-18	用人单位陪同 人	谈昕晖

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 7 个点、个体 6 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 6 个点、个体 2 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 08 月 05 日		
评审专家	无	评审时间	无

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

