

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------|---------|--|--|
| 项目名称 | 安吉强瑞家具配件股份有限公司 工作场所职业病危害因素检测报 告 | | 项目编号 | JP25204 | | |
| 用人单位名称 | 安吉强瑞家具配件股份有限公司 | | 评价类别 | 定期检测 | | |
| 用人单位地址 | 浙江省湖州市安吉县天子湖镇工 业园区 5 棚 | | 联系人 | 杨小兵 | | |
| 评价单位 | 湖州捷信检测有限公司 | | | | | |
| 项目编制人 | 杨伟杰 | | 项目审核人 | 李艳 | | |
| 项目负责人 | 方志云 | | 项目签发人 | 朱冰军 | | |
| 现场调查人员 | 杨伟杰, 朱冰军 | | | | | |
| 调查时间 | 2025-08-05 | 用人单位陪同 人 | 杨小兵 | | | |
| 检查范围 | 1F 注塑车间、5F 浇注车间、五金车间、粉碎间 | | | | | |
| 存在的职业病 危害因素 | 乙二醇, 二氯甲烷, 二苯基甲烷二异氰酸酯, 噪声, 氮氧化物(一氧化 氮和二氧化氮), 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 聚丙烯粉尘(总尘), 锰 及其无机化合物(按 MnO2 计), 高温 | | | | | |
| 采样、检测人 员 | 杨伟杰, 赵月平 | | | | | |
| 采样、检测时 间 | 2025-08-12 | 用人单位陪同 人 | 杨小兵 | | | |

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

| | | | |
|---------------|--|------|---|
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 3 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 18 个点、个体 0 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 | | |
| 报告时间 | 2025 年 08 月 26 日 | | |
| 评审专家 | 无 | 评审时间 | 无 |

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

