

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	长兴鼎兴陶瓷科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	XP24013
用人单位名称	长兴鼎兴陶瓷科技有限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	浙江省湖州市长兴县夹浦镇丁新村	联系人	朱总
评价单位	湖州捷信检测有限公司		
项目编制人	方志云, 李艳, 张辉	项目审核人	朱冰军
项目负责人	李艳	项目签发人	吴裕琪
现场调查人员	李艳, 方志云		
调查时间	2024-05-29	用人单位陪同人	董自砺
检查范围	三分厂、二分厂		
存在的职业病危害因素	噪声, 游离二氧化硅, 照度, 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (总尘), 高温		
采样、检测人员	方志云, 李艳		
采样、检测时间	2024-06-03 至 2024-06-05	用人单位陪同人	董自砺

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 7 个点、个体 3 个，其中有 6 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 21 个点、个体 3 个，其中有 7 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 03 月 29 日		
评审专家	无	评审时间	无

湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



湖州捷信检测有限公司

受控编号 HJXJC/JLZW043

生效日期 2023-01-01

